

Open Point SY Deluxe



Ausführung

Artikel-Nr.

Stahlfußkreuz verchromt

mit Armlehne "U2", Art. 7096 CHR, ohne Kopfstütze mit Armlehne "U2", Art. 7096 CHR, mit Kopfstütze

OP290U.. OP290UG.. X

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe

Rückenlehne und Kopfstütze: immer in Netz schwarz (100 % Polyester) Sitz: G03, G04, G05, G08, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28 (100% Polypropylen)

Maße

Sitzhöhe: 43-51 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 48 cm
Lehnenhöhe: 60 cm
Gesamthöhe: 103-118 cm
Gesamthöhe m. KS: 143-156 cm

Technische Daten

Gewicht: ab 19 kg VPE: 1/Karton Paletteneinheit: 10/Palette





Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar



Bequemer Muldensitz für eine optimale Unterstützung des Beckens



Syncron-Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar



Fußkreuz Stahl verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Inklusive höhenverstellbarer Armlehne "U2" Art.-Nr. 7096 CHR



Optional mit multifunktionaler Design-Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar







Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.